



4ZE MEDİKAL

ÜRÜNLER / *PRODUCTS*



HASTA KARYOLALARI /
HOSPITAL BEDS

ZE-3500WS

TARTILI YOĞUN BAKIM KARYOLASI
ICU BED WITH COLUMN MOTORS AND WEIGHT SCALE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk: 2160
- Genişlik: 990 mm
- Yükseklik: 480-850 mm
- Trendelenburg (maximum):16°
- Ters trendelenburg (maximum): 16°
- Sırt kısmı (maximum): 78°
- Ayak ucu kısmı (maximum): 34°
- Teker çapı: 150 mm
- Sırt geri kayma (maximum): 120 mm
- Ayak geri kayma (maximum): 85 mm
- Overall Length: 2160 mm
- Overall width: 990 mm
- Height Range: 480-850 mm
- Trendelenburg (Max.): 16 °
- Reverse Trendelenburg (Max.):16°
- Backrest Angle (Max.): 78 °
- Legrest Angle (Max.): 34°
- Castor diameter: 150 mm
- Backrest sliding (Max.): 120 mm
- Legrest sliding (max.): 85 mm
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik ve manüel CPR:
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen min 2,5 mm ABS plastik muhafazalı profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi kilit tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yükseklik ayarlanabilir serum askısı
- Kompakt sırt yüzeyi ve X-Ray kaset yuvası.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışma.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt açış göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla şok pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İki adet korkuluklara entegre edilmiş, çift taraflı kullanılabilir kumanda paneli.
- Extra yatak uzatma 200 mm.
- Nevresim taşıyıcı.
- Antistatik teker. (O)
- Topraklama jakı.
- Korkuluk kapalı iken başlıkla arasındaki mesafe max 58 mm.
- Yatak alt ışığı. (O)
- Kablo sarma aparatı.
- Zemic H8C-C3-500kg,3B6-8C tartı sistemi; hassas tartım 0.5 kg ve 0,1 kg geçiş hassasiyeti hasta kilo kaydı 10 hafıza hasta çıkış alarmı harici yük alarmı.
- İkiz tekerler (O)
- Tutunma kolu (O)
- Hasta el kumandası (O)
- Elektrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg , reverse trendelenburg, fowler and vasculer position.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR and manuel CPR.
- Retracting backrest and legrest.
- Hygenic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable I.V. stand
- Plastic crash bumpers.
- Battery backup.
- Comprehensive range of accessories available.
- Angle gauge for back.
- Cardiac chair position with one button
- Shock position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Dual sided control panel on side- rails.
- Bed extension position 200 mm.
- Linen holder.
- Anti-static castor. **(O)**
- Grounding socket.
- Distance between side rail and head board max. 58mm.
- Underbed light. **(O)**
- Cable holder.
- Weight scale; zemic H8C-C3-500kg,3B6-SC sensitivity: 0,5 KV and 0,1 KG patient weight memory 10pcs, patient exit alarm, extra loading alarm.
- Twin castors. (O)
- Lifting Pole.(O)
- Patient handset.(O)

(O) : Opsiyonel

ZE-3500

KOLON MOTORLU YOĞUN BAKIM KARYOLASI
HOSPITAL BED WITH COLUMN MOTORS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk: 2160
- Genişlik: 990 mm
- Yükseklik: 480-850 mm
- Trendelenburg (maximum):15°
- Ters trendelenburg (maximum): 15°
- Sırt kısmı (maximum): 78°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 34°
- Teker çapı: 150 mm
- Sırt geri kayma (maximum): 120 mm
- Ayak geri kayma (maximum): 85 mm
- Overall Length: 2160 mm
- Overall width:990 mm
- Height Range: 480-850 mm
- Trendelenburg (Max.): 15 °
- Reverse Trendelenburg (Max.):15°
- Backrest Angle (Max.): 78 °
- Legrest Angle (Max.): 34°
- Castor diameter: 150 mm
- Backrest sliding (Max.):120 mm
- Legrest sliding (Max.): 85 mm
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hemşire kontrol ünitesi.
- Elektronik ve manüel CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen min 2,5 mm ABS plastik muhafazalı profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi kilit tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yükseklik ayarlanabilir serum askısı.
- Kompakt sırt yüzeyi ve X-Ray kaset yuvası.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışma.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt açısı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla şok pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İki adet korkuluklara entegre edilmiş, çift taraflı kullanılabilir kumanda paneli.
- Extra yatak uzatma 200 mm.
- Nevresim taşıyıcı.
- Antistatik teker.
- Topraklama jakı.
- Korkuluk kapalı iken başlıkla arasındaki mesafe max 58 mm.
- Yatak alt ışığı.
- Kablo sarma aparatı.
- İkiz tekerler (O)
- Tutunma kolu. (O)
- Hasta el kumandası (O)
- Elektrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg , reverse trendelenburg, fowler and vasculer position.
- Nurse control unit.
- Auto-CPR and manuel CPR.
- Retracting backrest and legrest.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable I. V. stand.
- Plastic crash bumpers.
- Battery backup.
- Comprehensive range of accessories available.
- Angle gauge for back.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Dual sided control panel on side- rails.
- Bed extension position 200 mm.
- Linen holder.
- Anti-static castor.
- Grounding socket.
- Distance between side rail and head board max. 58 mm.
- Underbed light.
- Cable holder.
- Twin castors. (O)
- Lifting Pole.(O)
- Patient handset.(O)

ZE-3400WS

TARTILI YOĞUN BAKIM KARYOLASI
HOSPITAL BED WITH 4 MOTORS AND WEIGHT SCALE



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk: 2160
- Yükseklik: 460-770 mm
- Genişlik: 990 mm
- Trendelenburg (maximum):12°
- Ters trendelenburg (maximum): 12°
- Sırt kısmı (maximum): 75°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 34°
- Teker çapı: 150 mm
- Sırt geri kayma (maximum): 120 mm
- Ayak geri kayma (maximum): 75 mm
- Overall Length :2160 mm
- Overall Width : 990 mm
- Height Range : 460-770 mm
- Trendelenburg (Max) : 12°
- Reverse trendelenburg (Max): 12°
- Backrest angle (Max) 75°
- Legrest Angle (Max.): 34°
- Castor Diameter : 150 mm
- Backrest retracting max. 120 mm
- Legrest retracting max 75 mm
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hemşire kontrol ünitesi. (O)
- Elektronik ve manüel CPR: Auto-CPR and manuel CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen min 2,5 mm ABS plastik muhafazalı profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi kilit tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yükseklik ayarlanabilir serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışma.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt açısı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- İki adet korkuluklara entegre edilmiş, çift taraflı kullanılabilir kumanda paneli.
- Extra yatak uzatma 200 mm.
- Nevresim taşıyıcı.
- Antistatik teker. (O)
- Topraklama jakı.
- Korkuluk kapalı iken başlıkla arasındaki mesafe max 58 mm.
- Yatak alt ışığı.
- Kablo sarma aparatı.
- Zemic H8C-C3-500kg,3B6-8C tartı sistemi; hassas tartım 0.5 kg ve 0,1 kg geçiş hassasiyeti hasta kilo kaydı 10 hafıza hasta çıkış alarmı harici yük alarmı.
- İkiz tekerler (O)
- Tutunma kolu (O)
- Hasta el kumandası (O)
- Electrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg, reverse trendelenburg, fowler and vascular position.
- Nurse control unit. (O)
- Auto-CPR and manuel CPR.
- Retracting backrest and legrest.
- Lockable side rails. (PP)
- ABS plastic covered frame.
- Lockable side rails. (PP)
- Central Brake castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable serum holder.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery Backup.
- Accessories holder.
- Angle gauge for backrest.
- Cardiac chair position with one button.
- Examination position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Dual sided control panel on side-rails.
- Bed extension 200 mm.
- Linen holder.
- Anti-static castor. (O)
- Grounding socket.
- Distance between side rail and head board (while the side rails up position) max. 58 mm.
- Underbed Light.
- Cable holder.
- Zemic H8C-C3-500kg, 3B6-8C weighing system; precision weighing 0.5 kg and 0.1 kg pass sensitivity patient weight record 10 memory patient output alarm external load alarm.
- Twin Castors (O)
- Lifting pole (O)
- Patient handset (O)

(O) : Opsiyonel

ZE-LW35

4 MOTORLU HASTA KARYOLASI
HOSPITAL BED WITH 4 MOTORS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk: 2160
- Genişlik: 990 mm
- Yükseklik: 350-740 mm
- Trendelenburg (maximum):16°
- Ters trendelenburg (maximum): 16°
- Sırt kısmı (maximum): 78°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 34°
- Teker çapı: 150 mm
- Sırt geri kayma (maximum): 120 mm
- Ayak geri kayma (maximum): 75 mm
- Overall Length: 2160 mm
- Overall width:990 mm
- Height Range: 350-740 mm
- Trendelenburg (Max.): 16 °
- Reverse Trendelenburg (Max.):16°
- Backrest Angle (Max.): 78 °
- Legrest Angle (Max.): 34°
- Castor diameter: 150 mm
- Backrest sliding (Max.):120 mm
- Legrest sliding (Max.): 75 mm
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hemşire kontrol ünitesi. (O)
- Elektronik ve manüel CPR.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen min 2,5 mm ABS plastik muhafazalı profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi kilit tekerler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yükseklik ayarlanabilir serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışma. (O)
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt açısı göstergesi.
- Tek tuşla cardiac chair (sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla şok pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İki adet korkuluklara entegre edilmiş, çift taraflı kullanılabilir kumanda paneli.
- Extra yatak uzatma 200 mm.
- Nevresim taşıyıcı.
- Antistatik teker. (O)
- Topraklama jakı.
- Korkuluk kapalı iken başlıkla arasındaki mesafe max 58 mm.
- Yatak alt ışığı. (O)
- Kablo sarma aparatı.
- Hall sensörlü hafızalı yükseklik motorları.
- İkiz tekerler (O)
- Tutunma kolu (O)
- Hasta el kumandası (O)
- Elektrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg , reverse trendelenburg, fowler and vasculer position.
- Nurse control unit. (O)
- Auto-CPR and manuel CPR.
- Retracting backrest and legrest.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central lockable castors.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable I.V. stand.
- Plastic crash bumpers.
- Battery backup. (O)
- Comprehensive range of accessories available.
- Angle gauge for back.
- Cardiac chair position with one button.
- Shock position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Dual sided control panel on side- rails.
- Bed extension position 200 mm.
- Linen holder.
- Anti-static castor. (O)
- Grounding socket.
- Distance between side rail and head board max. 58mm
- Underbed light. (O)
- Cable holder.
- Height adjustment motors with hall sensors memories.
- Twin castors. (O)
- Lifting Pole.(O)
- Patient handset.(O)

ZE-3400

4 MOTORLU YOĞUN BAKIM KARYOLASI
HOSPITAL BED WITH 4 MOTORS (ICU)



TRAKSİYON SETİ OPSİYONEL
ORTOPEDIC TRACTION SET WILL BE OPTIONAL"

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk: 2160
- Genişlik: 990 mm
- Yükseklik: 465-780 mm
- Trendelenburg (maximum):12°
- Ters trendelenburg (maximum): 12°
- Sırt kısmı (maximum): 75°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 34°
- Teker çapı: 150 mm
- Sırt geri kayma (maximum): 120 mm
- Ayak geri kayma (maximum): 75 mm
- Güvenli çalışma kapasitesi :230 kg (aksesuarlar dahil)
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi.
- Trendelenburg, ters trendelenburg, fowler ve vasküler pozisyonları.
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi. (O)
- Elektronik CPR tuşu. (O)
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen min 2,5 mm ABS plastik muhafazalı profil şase.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kolay sökülüp takılabilen başlıklar.
- Merkezi kilit tekerler. (O)
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yükseklik ayarlanabilir serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- 24V akü ile kesintisiz çalışma. (O)
- Sırt kısmında manuel CPR. (O)
- Tek tuşla cardiac chair (sandalye) pozisyonu.
- Tek tuşla şok pozisyonu.
- Tek tuşla yataktan çıkış pozisyonu.
- Tek tuşla muayene pozisyonu.
- İkiz tekerler (O)
- İki adet korkuluklara entegre edilmiş çift taraflı kullanılabilir kumanda paneli. (O)
- Tutunma kolu (O)
- Yatak alt ışığı (O)
- Elektrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Electrical operated trendelenburg , reverse trendelenburg, fowler and vasculer position.
- Patient handset.
- Nurse control unit (O)
- Auto CPR (O)
- Retracting backrest.
- Hygenic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Central lockable castors. (O)
- Electrostatic painted metal frame.
- Height adjustable serum holder.
- Easy adjustable knee break position.
- Plastic crash bumpers.
- Battery backup (O)
- Dual sided manuel CPR at backrest. (O)
- Cardiac chair position with one button. (O)
- Shock position with one button.
- Bed exit position with one button.
- Examination position with one button.
- Twin castors. (O)
- Dual sided control panel on side-rails (O)
- lifting pole (O)
- Underbed light (O)

(O) : Opsiyonel

ZE-3300

3 MOTORLU HASTA KARYOLASI
HOSPITAL BED WITH 3 MOTORS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk: 2160
- Genişlik: 990 mm
- Yükseklik: 465-780 mm
- Sırt kısmı (maximum): 75°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 34°
- Teker çapı: 150 mm
- Sırt geri kayma (maximum): 120 mm
- Ayak geri kayma (maximum): 75 mm
- Güvenli çalışma kapasitesi :200 kg (aksesuarlar dahil)
- Elektronik motor yardımı ile yükseklik, başucu ve ayakucu hareketi
- Hasta el kumandası.
- Hemşire kontrol ünitesi. (O)
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Çapraz kilitlenebilir yapıda tekerlereler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Başucu ve ayakucu köşelerinde aksesuar yuvası.
- Sırt açısı göstergesi.
- İki adet korkuluklara entegre edilmiş çift taraflı kullanılabilir kumanda paneli. (O)
- Trendelenburg. (O)
- Merkezi frenli teker. (O)
- Elektrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Nurse control unit (O)
- Retracting backrest.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Elektrostatik painted metal frame.
- Height adjustable serum holder.
- Plastic crash bumpers.
- Comprehensive range of accessories available.
- Angle gauge for back.
- Dual sided control panel on side- rail. (O)
- Trendelenburg position (O)
- Central broke castors (O)
- Overall Length: 2160 mm
- Overall width:990 mm
- Height Range: 465-780 mm
- Backrest Angle (Max.): 75°
- Legrest Angle (Max.): 34°
- Castor diameter: 150 mm
- Backrest sliding (Max.):120 mm
- Legrest sliding (Max.): 75 mm
- Safe working load: 200kg (with accessories)

HBY-3000A

3 MOTORLU AHŞAP HASTA KARYOLASI
WOODEN HOSPITAL BED WITH 3 MOTORS



- Uzunluk: 2070 mm
- Geniřlik: 975 mm
- Yükseklik: min. 440- mak.780 mm
- Sırt kısmı (maximum): 65°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 30°
- Teker çapı: 125 mm
- Güvenli çalışma kapasitesi :180 kg (aksesuarlar dahil)
- Overall length: 2070 mm
- Overall width: 975 mm
- Overall height: 440-max. 780 mm
- Backrest Angle (max): 65°
- Legrest Angle (max.) 30°
- Castor Diameter : 125 mm
- Safe working load : 180 kg (accessories included)

HBY-3100F

3 MOTORLU HASTA KARYOLASI
HOSPITAL BED WITH 3 MOTORS



- Uzunluk: 2070 mm
- Genişlik: 975 mm
- Yükseklik: min. 440- mak.780 mm
- Sırt kısmı (maximum): 65°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 30°
- Teker çapı: 125 mm
- Güvenli çalışma kapasitesi :180 kg (aksesuarlar dahil)
- Overall length: 2070 mm
- Overall width: 975 mm
- Overall height: 440-max. 780 mm
- Backrest Angle (max): 65°
- Legrest Angle (max.) 30°
- Castor Diameter : 125 mm
- Safe working load : 180 kg (accessories included)

ZE-3200

2 MOTORLU HASTA KARYOLASI
HOSPITAL BED WITH 2 MOTORS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk: 2160
- Genişlik: 990 mm
- Yükseklik: 465 mm
- Sırt kısmı (maximum): 75°
- Ayak ucu kısmı (maximum) 34°
- Teker çapı: 150 mm
- Sırt geri kayma (maximum): 120 mm
- Ayak geri kayma (maximum): 75 mm
- Güvenli çalışma kapasitesi :200 kg (aksesuarlar dahil)
- Elektronik motor yardımı ile başucu ve ayakucu hareketi.
- Hasta el kumandası.
- Otomatik kayma sistemine sahip başucu ve ayakucu.
- Hijyenik dizayna sahip plastik (PP) kilitlenebilen ve gizlenebilen yan korkuluklar.
- Kolay sökülüp takılabilen min 2,5 mm ABS plastik muhafazalı profil şase.
- Çapraz kilitlenebilir yapıda tekerlereler.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Diz hareketlerini kolay ayarlayabilme özelliği.
- Plastik çarpma tamponları.
- Sırt açısı göstergesi.
- Trendelenburg (O)
- Elektrical operated backrest, height and legrest adjustment.
- Patient handset.
- Retracting backrest.
- Hygienic design (PP), lockable and tuck away side rails.
- Profile frame with easy removable ABS plastic covers.
- Removable head and foot ends.
- Cross lockable castors.
- Elektrostatik painted metal frame.
- Height adjustable serum holder.
- Easy adjustable kneebreak position.
- Plastic crash bumpers.
- Angle gauge for back.
- Trendelenburg position (O)
- Overall Length: 2160 mm
- Overall width:990 mm
- Height Range: 465 mm
- Backrest Angle (Max.): 75°
- Legrest Angle (Max.): 34°
- Castor diameter: 150 mm
- Backrest sliding (Max.):120 mm
- Legrest sliding (Max.): 75 mm
- Safe working load: 200kg (with accessories)

(O) : Opsiyonel

MHK-T3

3 AYARLI MEKANİK HASTA KARYOLASI
MECHANICAL HOSPITAL BED WITH 3 ADJUSTMENT



- Uzunluk: 2210 mm
- En : 1060 mm
- Yükseklik (şiltesiz): 500 mm
- Teker çapı :125 mm

- Overall length: 2210 mm
- Overall width : 1060 mm
- Height (without mattress): 500 mm
- Castor diameter:125 mm

MHK-PB10

2 AYARLI MEKANİK HASTA KARYOLASI
MECHANICAL HOSPITAL BED WITH 2 ADJUSTMENT




- Uzunluk:2000 mm
- En: 1000 mm
- Yükseklik (şiltersiz): 480 mm
- Teker Çapı :125 mm

- Overall length : 2000 mm
- Overall width: 1000 mm
- Height (without mattress) : 480 mm
- Castor diameter : 125 mm

CK-2000

2 MOTORLU ÇOCUK KARYOLASI
PEDIATRIC BED WITH 2 MOTORS



- kseklik (řilte hari): 500 mm
- Sirt kısmı: 60°
- Ayak Ucu kısmı (maximum): 38°
- Uzunluk: 1900 mm
- Geniřlik 950 mm
- Teker apı : 125 mm
- Gvenli alıřma kapasitesi :180 kg

- Height range (without matters): 500 mm
- Backrest angle: 60° Legrest angle (Max.): 38°
- Overall Length: 1900 mm Width: 950 mm
- Castor Diameter : 125 mm Safe Working load: 180 kg



CK-3000

3 MOTORLU ÇOCUK KARYOLASI
PEDIATRIC BED WITH 3 MOTORS



- Yükseklik (şilte hariç): 54,5 – 81 Cm
- Sırt kısmı: 60° Backrest
- Ayak Ucu kısmı (maximum): 38°
- Uzunluk: 1900 mm
- Genişlik: 950 mm
- Teker çapı: 125 mm
- Güvenli çalışma kapasitesi: 180 kg

- Height Range: 54,5 – 81 Cm
- Backrest Angle (Max) 60°s
- Legrest Angle (Max): 38°
- Overall Length: 1900 mm
- Overall width: 950 mm
- Castor Diameter: 125 mm
- Safe working load: 180 kg



EDK-10

DOĞUM KARYOLASI
DELIVERY BED



- Sırt Kısım Açısı: 0°- 47°
- Trendelenburg Açısı: 0°-12°
- Ters trendelenburg Açısı :0°-15°
- Teker çapı: 125 mm
- Güvenli taşıma kapasitesi : 230 kg
- Dış ölçüler (tampondan tapona): 105x211 cm
- Yükseklik (yatak dahil): 64,5 – 87,5 cm

- Backrest angle : 0°- 47°
- Trendelenburg angle : 0°-12°
- Reverse trendelenburg angle : 0°-15°
- Castor diameter: 125 mm
- Safe Working load capacity: 105 x211 cm
- Height (With mattress): 64,5-87,5 cm

- Elektrik motor yardımı ile baş ucu ve yükseklik ayarı.
- Elektrik motor yardımı ile ters- düz trendelenburg hareketi.
- Ayarlanabilir bacak destekleri ve nikelaj kaplı tutma kolları.
- ABS yan korkuluklar ve başlıklar. Min. 2.5 mm ABS yatma yüzeyi. Sırt açısı göstergesi. Raylı sistem ayak uzatma.
- Aksesuar bağlantı parçası hasta el kumandası. Merkezi kilit tekerler. Ayarlanabilir serum askısı.
-
-
-

- Head rest and height adjustment controlled by motors.
- Trendelenburg and reverse trendelenburg adjusted by motors.
- Adjustable leg supports and handles.
- ABS side rails and boards.
- ABS mattress platform 2,5 mm min.
- Angle gauge for back.
- Extension adjusted with rails
- Accessories holders.
- Hand control unit.
- Central brake castors.
- Adjustable serum holder.

JME-30

3 MOTORLU JİNEKOLOJİK MUAYENE MASASI
GYNECOLOGICAL EXAMINATION CHAIR WITH THREE MOTORS



- Yükseklik : min 72 cm, max 108 cm
- Trendelenburg : 0-19°
- Ters trendelenburg : 0-10°
- Uzunluk: 178 cm
- Genişlik: 60 cm
- Sirt kısmı açısı: 60°
- Güvenli çalışma kapasitesi: 200 kg
- Heighrange: min 72 cm, max 108 cm
- Trendelenburg : 0-19°
- Reverse trendelenburg angle : 0 °-10 °
- Overall length: 178 cm
- Width : 60 cm
- Backresy angle: 60°
- Safe Working load:200 kg

- Back rest and height adjusted by motor.
- Trendelenburg adjusted by motor.
- ABS under side platform.
- Detachable foot rest part.
- Height adjustable polyurethane leg supports.
- 2 pieces of support handles.
- 1blood donar support handles.
- Plastic wate bin.
- Accessory rail son both sides.

BK-30

BEBEK KODU
BABY COT



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Derinlik : 447 mm
 - Genişlik : 941 cm
 - Yükseklik : 974 cm
 - Kolay temizlenebilir özellikte yatma yüzeyi.
 - Çapraz kilitlenebilir tekerler.
 - Sentetik deri kaplı yatma yüzeyi.
 - Antibakteriel şilte.
-
- Depth: 447 mm
 - Width: 941 mm
 - Height: 974 mm
 - Easy cleanable sleep surface.
 - Cross lockable castors.
 - Synthetic leather coated lying surface.
 - Anti-bacterial mattress.

BK-20

BEBEK KODU
BABY COT

BK-10

BEBEK KODU
BABY COT



- Geniřlik : 42 cm
- Derinlik : 77.5 cm
- Ykseklik : 77 cm
- Dolap : 32x38x33 cm
- Width: 42 Cm
- Depth : 77,5 cm
- Height : 77 cm
- Cabinet : 32x38x33 cm.



- Derinlik : 59,5 cm
- Geniřlik : 77.5 cm
- Ykseklik : 79 cm
- Depth: 59,5 Cm
- Width : 77,5 cm
- Height : 79 cm



SEDYELER/ *STRETCHERS*

OTTO-
5100

ACIL MÜDAHALE SEDYESİ
EMERGENCY STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Genişlik: 817 MM
- Uzunluk : 2215 MM
- Yatak Ölçüleri: 600X 1995X100
- Min. Yükseklik: 560 + 230 MM
- Max. Yükseklik: 790 MM
- Sırt Kısmı (maximum): 70°
- Ayak Ucu Kısmı (maximum): 25°
- Trendelenburg: 14°
- Ters Trendelenburg: 13°
- Taşıma Kapasitesi: 250 KG
- Teker Çapı: 200 M
- Width: 817 MM
- Length: 2215 MM
- Mattresses Dimensions (MM): 600X 1995X100
- Min. Height: 560 + 230 MM
- Max. Height: 790 MM
- Back Angle (Max.): 70°
- Leg Angle (Max.): 25°
- Trendelenburg Angle: 14°
- Reverse Trendelenburg Angle: 13°
- Carrying Capacity: 250 KG
- Wheel: 200 MM
- 1. Hareket : 800 N iki adet gazlı amortisörler yardımı ile sırt kısmı hareket edebilmektedir. Max. 75°
- 2. Hareket : 800 N iki adet gazlı amortisörler yardımı ile ayak kısmı hareket edebilmektedir. Max 25°
- 3. Hareket : 4500 N gücünde hidrolik lift yardımı ile yükseltme hareketi yapabilmektedir.
- 4. Hareket : 1000 N 4 adet gazlı amortisörler yardımı ile trendelenburg ve ters.
- Ürünün %70 'i alüminyum malzemeden oluşmaktadır.
- Alüminyum eloksal kaplama , carbon çelik kısımlar elektrostatik toz boya kaplıdır. Min 60 mikron.
- Merkezi fren sistemi , 200 mm çapında 4 adet tam kilitli teker ve 75 mm çapında 1 adet dahili 5 Teker.
- 1 adet Antistatik teker mevcuttur.
- X-RAY geçirgendir.
- Yatma yüzeyi kompakt (HPL) malzemeden üretilmiştir.
- Korkuluk yapısı ; 20 X 20 X1,5 MM kalınlığında profil üzerine kaplanmış poliüretan malzemeden üretilmiştir.
- 3 LT oksijen tüp yuvası.
- Sırt ve ayakucu alt yüzeyleri min. 3 mm kalınlığında ABS malzemelerle kaplanmıştır
- Sırt arka kısımda evrak koyma bölgesi mevcuttur.
- Bağlantılı menteşeleri özel tasarlanmış alüminyum menteşe yardımı ile çalışmaktadır.
- Yükseklik hareketini sağlayan taşıyıcı kolon özel tasarlanmış 7 mm kalınlığında 6063 T5 blok alüminyum profildir.
- Katlanabilir, çift kancalı yükseklik ayarlı paslanmaz serum askısı.
- Çarpma tamponları , anti-bakteriyel TPU elastik malzemeden üretilmiştir.
- Yatma yüzeyi 8 mm laminant compact malzemeden üretilmiştir.
- 1.Movement: Backrest adjusted by two gas springs (800N) Max. 75
- 2. Movement : Legrest adjusted by two gas springs (800 N) Max 25°
- 3. Movement : Height adjusted by hydraulic pump (4500 N).
- 4. Movement : Trendelenburg and reverse trendelenburg adjusted by four gas springs (1000 N).
- Produced by aluminium (%70).
- Epoxy painted metal frame (60 micron).
- Movable parts coated with galvanized.
- 200 mm central brake casters , 75 mm 5th castor.
- One castor is antistatic.
- X-Ray translucent.
- Mattress platform produced by HPL.
- Side rails structure : 20x20x1,5 mm profile covered by polyurethane.
- 3 lt tube holder.
- File holder on backrest.
- 3 mm ABS plastic covered on back and leg sides.
- Aluminium hinges.
- 7 mm aluminium column profile by 6063 T5 block.
- S.S Foldable serum holder with two hooks.
- Bumpers .
- Mattress platform produced by 8 mm HP.

(O) : Opsiyonel

MAJESTIC-3000

GENEL AMAÇLI SEDYE
GENERAL PURPOSE STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Genişlik: 817 MM
- Uzunluk: 2230 MM
- Yatak Ölçüleri: 600 X 1995 X 100 MM
- Yükseklik: 665 MM
- Sirt Kısmı (maximum): 70°
- Trendelenburg: 13°
- Taşıma Kapasitesi: 250 KG
- Teker Çapı: 200 MM and 150 MM
- Width: 817 MM
- Length: 2230 MM
- Mattresses Dimensions: 600X 1995 X 100 MM
- Height: 665 MM
- Back Angle: 70°
- Trendelenburg Angle: 13°
- Safe loading capacity: 250 KG
- Wheel: 200 MM and 150 MM
- Katlanabilir , çift kancalı yükseklik ayarlı paslanmaz serum ask ısı.
- 800 N 2 adet gazlı amortisörler yardımı ile sırt kısmı hareket edebilmektedir.
- Korkuluk yapısı ; 20x20x1,5 mm kalınlığında profil üzerine kaplanmış poliüretan malzemeden üretilmiş.
- Ürünün %70'i alüminyum malzemeden oluşmaktadır. Alüminum eloksal kaplama, carbon çelik kısımlar elektrostatik toz boya kaplıdır. Min. 60 mikron.
- Teker yapısı ; biri yön frenli olmak üzere 2 adet 200'lük , 2 adet 150'lik teker.
- 1 adet antistatik teker mevcuttur.
- Sırt arka kısım evrak koyma bölümü bulunmaktadır.
- Bağlantı menteşelri özel tasarlanmış alüminyum menteşe yardımı ile çalışmaktadır.
- Çarpma tamponları , anti- bakteriyel TPU elastik malzemeden üretilmiştir.
- Yatma yüzeyi 8 mm laminant compact malzemeden üretilmiştir.
- S.S Foldable serum holder with two hooks.
- Backrest adjusted by two gas springs (800N).
- Side rails structure : 20x20x1,5 mm profile covered by. polyurethane.
- Produced by aluminium (%70) epoxy painted metal frame (6 micron).
- Caster structure two with brake castors , with 200 mm and 150 mm.
- One castor is antistatic.
- File holder on backrest.
- Aluminium hinges.
- Bumpers.
- Mattress platform produced by 8 mm HPL.

(O) : Opsiyonel

MAJESTIC-1000

ACIL MÜDAHALE SEDYESİ
EMERGENCY STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Yükseklik: 60 – 93 cm (Şilte hariç)
- Trendelenburg: 14°
- Ters Trendelenburg: 14°
- Sırt Kısmı: 63°
- Uzunluk: 221 cm
- Genişlik: 80 cm
- Yatma Yüzey Uzunluğu: 190 cm
- Teker Çapı: 20 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi: 200 kg
- Height Range : 60-93 cm (Without mattress)
- Trendelenburg : 14°
- Reverse Trendelenburg : 14°
- Backrest : 63°
- Overall length : 221 cm
- Overall Width : 80 cm
- Patient surface length : 190 cm
- Castor Diameter: 20 cm
- Safe working load : 200 kg
- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Katlanabilir metal yan korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Rahat ve kolay temizlenen , ABS plastikten yatak altı platformu.
- 20 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Yükseklik , trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Her iki taraftan kullanıma imkan veren pedal sistemi.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.
- X-Ray sedye üzerinde istenilen noktaya ve farklı ölçülerdeki X-Ray kasetlerine uyumlu ayarlanabilen X-Ray kızıağı.
- Hasta bağlama kemeri (opsiyonel).
- Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijen tüpü yuvası.
- Katlanabilir, çift kancalı ,yükseklik ayarlı ve paslanmaz serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Manevra kabiliyetini yükseltmek için 5. Teker.
- Backrest adjusted by gas spring.
- Foldable metal side rails.
- Abs frame is easy to clean.
- 20 Cm castors with central brake.
- High/low, trendelenburg/reverse trendelenburg positions.
- Control pedals located on both sides.
- X-ray translucent sleep surface made by HPL.
- X-ray translucent.
- Patient belt (optional).
- Abs plastic oxygen cylinder holder.
- Stainless height adjustable serum holder.
- Plastic bumpers.
- Electrostatic painted metal parts.
- Fifth castor for direction.

(O) : Opsiyonel

MAJESTIC-2000

ACIL MÜDAHALE SEDYESİ
EMERGENCY STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Yükseklik: 60 – 87,5 cm (Şilte hariç.)
- Trendelenburg: 15°
- Ters Trendelenburg: 15°
- Sırt Kısmı: 63°
- Uzunluk: 217 cm
- Genişlik: 76 cm
- Yatma Yüzey Uzunluğu: 190 cm
- Yatma Yüzey Genişliği: 60 cm
- Sırt Kısmı Uzunluğu: 68 cm
- Teker Çapı: 15 cm
- Güvenli Çalışma Kapasitesi: 200 kg
- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
- Katlanabilir poliüretan yan korkuluklar sayesinde kolay ve güvenli kullanım.
- Rahat ve kolay temizlenen , ABS plastikten yatak altı platformu.
- 15 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
- Yükseklik , trendelenburg ve ters trendelenburg pozisyonları.
- Her iki taraftan kullanıma imkan veren pedal sistemi.
- X-Ray geçirgen kompakt laminant yatma yüzeyi.
- Hasta bağlama kemeri (O).
- Sedyenin alt kısmında (ABS plastik üzerinde) oksijen tüpü yuvası.
- Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
- Plastik çarpma tamponları.
- Elektrostatik boyalı metal aksam.
- Backrest adjusted by gas spring.
- Foldable Polyurethane side rails easy and safe handling solid and hygienic.
- Construction , no danger of accidental crushing. ABS mattress platform is easily to clean.
- 15 cm castors with central locking.
- High/ low , trendelenburg / reverse trendelenburg positions.
- Easy adjustment by levers located on bothsides.
- X-Ray translucent sleep surface.
- Patient belt for fastening (optional).
- Oxygen tank holder.
- Height adjustable IV pole.
- Plastic crash bumpers.
- Electrostatic painted metal frame.
- Height Range: 60 – 87,5 cm. (without mattress)
- Trendelenburg: 15°
- Reverse Trendelenburg: 15°
- Backrest Angle: 63°
- Overall Length: 217 cm
- Width: 76 cm
- Patient Surface Length: 190 cm
- Patient Surface Width: 60 cm
- Back Section Length: 68 cm
- Castor Diameter: 15 cm
- Safe Working Load: 200 kg

(O) : Opsiyonel

TRF-60Z

TRANSFER SEDYESİ
TRANSFER STRETCHER



TRF-50Z

TRANSFER SEDYESİ
TRANSFER STRETCHER



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Yükseklik (boş araba): 62 cm
 - Yükseklik (yatak ile beraber) : 82 cm
 - Trendelenburg: 15°
 - Sırt kısmı: 0-60°
 - Uzunluk: 208,5 cm
 - Uzunluk (iki araba): 399 cm
 - Genişlik: 74 cm
 - Yatma yüzey uzunluğu: 185 cm
 - Yatma yüzey genişliği: 60 cm
 - Sırt kısmı uzunluğu: 72,5 cm
 - Teker çapı: 150 mm
 - Güvenli çalışma kapasitesi: 200 kg
- Amortisör yardımı ile ayarlanabilen sırt kısmı.
 - Sedyeye üç parçadan oluşmaktadır. (İki alt araba, bir üst yatma yüzeyi).
 - Transfer sistemi.
 - Katlanabilen yan korkuluklar.
 - Metal itme barları.
 - Koruyucu tamponlar.
 - Yüksekliği ayarlanabilir serum askısı.
 - 15 cm ebatında merkezi kilit tekerler.
 - Elektrostatik toz boyalıdır.
- Backrest adjusted by gas spring.
 - Two trolleys for transportation.
 - Transfer system.
 - Foldable side rails.
 - Metal push bars.
 - Protective bumpers.
 - Height adjustable IV pole.
 - 15 cm castors with central locking.
 - Metal sections are painted epoxy powder.
- Height Range: 62 cm
 - Height Range (with mattress): 82 cm
 - Trendelenburg: 15 °
 - Backrest Angle: 0-60 cm
 - Overall Length: 208,5 cm
 - Overall Length (twotrolleys): 399 cm
 - Width: 74 cm
 - Patient Surface Length: 185 cm
 - Patient Surface Width: 60 cm
 - Back Section Length: 72,5 cm
 - Castor Diameter: 150 mm
 - Safe Working Load: 200 kg

(0) : Opsiyonel



MEDİKAL ARABALAR/ *MEDICAL CARTS*

TPLUS-3015

ACIL MÜDEHALE ARABASI
EMERGENCY CARTS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- DERİNLİK: 610 mm
- GENİŞLİK: 840 mm
- YÜKSEKLİK: 1080 mm
- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskobik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- HPL (Compact) defibrilatör sehpası.
- Resusitasyon sehpası.
- Serum askısı.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulbu.
- Çöp kovası.

-
- Antibacterial ABS top.
 - Drawers with telescopic rails.
 - HPL drawers with aluminium frame.
 - Frame painted with epoxy powder.
 - HPL defibrillator table.
 - Resuscitation table.
 - Serum holder.
 - Two with brake castors.
 - SS handles.
 - Aluminium push handle.
 - Dustbin.
 - D: 610 mm
 - W: 840 mm
 - H: 1080 mm

TPLUS-3025

İLAC VE TEDAVİ ARABASI
MEDICINE & TREATMENT CART



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- DERİNLİK: 610 mm
- GENİŞLİK: 840 mm
- YÜKSEKLİK: 1080 mm
- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskobik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp, eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulbu.
- Çöp kovası.

-
- Antibacterial ABS top.
 - Drawers with telescopic rails.
 - HPL drawers with aluminium frame.
 - Frame painted with epoxy powder.
 - Two with brake castors.
 - S.S. handles.
 - Aluminium push handles.
 - Dustbin.
 - Dreaaing Trolley.
 - D: 610 mm
 - G: 840 mm
 - Y: 1080 mm

TPLUS-3020

PANSUMAN ARABASI
DRESSING TROLLEY



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- DERİNLİK: 610 MM
- GENİŞLİK: 840 MM
- YUKSEKLİK: 1080 MM
- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskobik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi.
- İki frenli dört adet teker.
- Paslanmaz kulp, eldiven rafı.
- Alüminyum itme kulbu.
- Çöp kovası.

-
- Antibacterial ABS top.
 - Drawers with telescopic rails.
 - HPL drawers with aluminium frame.
 - Frame painted with epoxy powder.
 - Two with brake castors.
 - SS handles.
 - Aluminium push handle.
 - Dustbin.
 - D: 610 MM
 - W: 840 MM
 - H: 1080 MM

TPLUS-10

İLAÇ DEPOLAMA ARABASI
MEDICINE STORAGE CART



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- DERİNLİK: 610 MM
- GENİŞLİK: 940 MM
- YÜKSEKLİK: 1580 MM
- Üst tabla antibakteriyel ABS malzeme.
- Teleskobik raylı çekmeceler.
- Özel tasarım alüminyum gövde HPL çekmeceler.
- DKP profil üzeri elektrostatik toz boyalı iç iskelet sistemi
- İki frenli dört adet teker.
- Alüminyum itme kulbu.

-
- Antibacterial ABS top.
 - Drawers with telescopic rails.
 - HPL drawers with aluminium frame.
 - Frame painted with epoxy powder.
 - Two with brake castors.
 - Aluminium push handles.
 - D: 610 MM
 - WEIGHT: 940 MM
 - HEIGHT: 1580 MM

PPLUS-310

ANESTEZİ ARABASI
ANESTESIA TROLLEY



- 304 kalite paslanmaz çelik gövde.
- 304 grade stainless steel body.

PPLUS-210

ACİL MÜDAHALE ARABASI
EMERGENCY CART



- 304 kalite paslanmaz çelik gövde.
- 304 grade stainless steel body.

ADP-10

ALET VE İLAÇ DOLABI
INSTRUMENT AND MED. CABINET



- Ameliyathaneler ve müdahale odaları için paslanmaz çelikten imal edilmiş.
- Kilitlenebilen camlı kapaklar.
- Ayarlanabilir üç raf.
- Zemin dengesini sağlayan dört adet rotül ayak.
- 45 X 90 X 180 cm

- Made of stainless steel can be used in operating and intervention rooms.
- Lockable glassdoors.
- Adjustable three shelves.
- Adjustable four legs.
- 45 X 90 X 180 cm

ADP-20

AMELİYATHANE DOLABI
OPERATION ROOM CABINET



DOLABIN DIŐ ÖLÇÜLERİ.

- 450 X 1000 X 1800 MM.

ALM-10

ALET MASASI
INSTRUMENT TROLLEY



- Ameliyathane ve müdahale odaları için paslanmaz çelikten imal edilmiş.
- Demonte edilebilir.
- İki frenli , dört adet tekerlek.

- Made of stainless steel to be used in operating and intervention rooms.
- Can be knockdown.
- Four castors , two of them with brake.

ALM-20

ALET MASASI (Çekmeceli)
INSTRUMENT TROLLEY WITH DRAWER



- Ameliyathane ve müdahale odaları için paslanmaz çelikten imal edilmiş.
- Tek çekmeceli , iki raflı.
- İki frenli dört adet teker.
- Made of stainless steel to be used in operating and intervention rooms.
- Two shelves and one drawer
- Four castors , two of them.

KRL-2300

KİRLİ – TEMİZ ÇAMAŞIR ARABASI
DIRTY – CLEAN LINEN TROLLEY



- Uzunluk : 125 cm
- Derinlik : 55 cm
- Yükseklik : 93 cm



HASTA ODASI MOBİLYALARI /
PATIENT ROOM FURNITURE

FCS-5010

KOMODİN
BEDSIDE CABINET

FCS-5020

KOMODİN
BEDSIDE CABINET



- Genişlik : 45 cm
- Derinlik : 50 cm
- Yükseklik : 60 cm
- HPL (Compact) Malzeme.
- Bir adet dolap ve teleskobik çekmece.
- Alüminyum ana gövde.
- Özel tasarım kilitleli sessiz teker.

- Widht : 45 cm
- Depth : 50 cm
- Height : 60 cm
- HPL (Compact) top table.
- Cabinet and telescopic drawer.
- Aluminium frame.
- Lockable castors.

- Genişlik : 45 cm
- Derinlik : 50 cm
- Yükseklik : 74 cm
- HPL (Compact) Malzeme.
- Bir adet dolap, raf ve teleskobik çekmece.
- Alüminyum ana gövde.
- Özel tasarım kilitleli sessiz teker.

- Widht : 45 cm
- Depth : 50 cm
- Height : 74 cm
- HPL (Compact) top table.
- Cabinet, shelf and telescopic drawer.
- Aluminium frame.
- Lockable castors.

ETJ-10A

KOMODİN
BEDSIDE CABINET



- Genişlik : 45 cm
- Derinlik : 50 cm
- Yükseklik : 66 cm
- Üst tabla HPL (kompakt).
- Bir adet dolap ve teleskobik çekmece.
- Ana gövde laminat kaplı yonga levha ve alüminyum profil.
- Plastik teker.
- Widht : 45 cm
- Depth : 50 cm
- Height : 66 cm
- HPL (compact) top table.
- One cabinet and telescopic drawer.
- Main frame is made of laminate and aluminium profile.
- Plastic castors.

ETJ-20A

KOMODİN
BEDSIDE CABINET



- Genişlik : 45 cm
- Derinlik : 48 cm
- Yükseklik : 75 cm
- Üst tabla HPL (kompakt).
- Bir adet dolap, raf ve teleskobik çekmece.
- Ana gövde laminat kaplı yonga levha ve alüminyum profil.
- Plastik teker.
- Widht : 45 cm
- Depth : 48 cm
- Height : 75 cm
- HPL (compact) top table.
- One cabinet, shelf and telescopic drawer.
- Main frame is made of laminate and aluminium profile.
- Plastic castors.

ETJ-10M

KOMODİN
BEDSIDE CABINET



- Genişlik : 45 cm
- Derinlik : 50 cm
- Yükseklik : 74 cm
- Üst tabla ABS.
- Bir adet çekmece ve dolap .
- Kapaklar melamin kaplı yonga levha.
- Ana gövde DKP sac üzeri elektrostatik toz boya.
- Plastik teker.
- Widht : 45 cm
- Depth : 50 cm
- Height : 74 cm
- Top platform is made of ABS.
- One drawer and cabinet.
- Doors are coated by melamine.
- Metal frame is epoxy painted.
- Plastic castors.

ETJ-20M

KOMODİN
BEDSIDE CABINET



- Genişlik : 45 cm
- Derinlik : 48,5 cm
- Yükseklik : 75 cm
- Üst tabla ABS.
- Bir adet çekmece , raf ve dolap.
- Kapaklar melamin kaplı yonga levha.
- Ana gövde DKP sac üzeri elektrostatik toz boya.
- Plastik teker.
- Widht : 45 cm
- Depth : 48,5 cm
- Height : 75 cm
- Top platform is made of ABS.
- One drawer, shelf and cabinet.
- Doors are coated by melamine.
- Metal frame is epoxy painted.
- Plastic castors.

ETJ-BD | KOMODİN
BEDSIDE CABINET



ETJ-30KM | KOMODİN
BEDSIDE CABINET



- Genişlik : 45 cm
- Derinlik : 48,5 cm
- Yükseklik : 84 cm
- Bir adet çekmece.
- Komodine buzdolabı entegre edilmiştir.
- Ana gövde DKP sac üzeri elektrostatik toz boya.
- Plastik teker.

- Widht : 45 cm
- Depth : 48,5 cm
- Height : 84 cm
- ABS top.
- One drawer.
- Fridge is integrated on cabinet.
- Metal frame is epoxy painted.
- Plastic castors.

- Üst tabla laminat.
- Bir adet çekmece , raf ve dolap.
- Ana gövde DKP sac üzeri elektrostatik toz boya.
- Plastik teker.

- Laminated top table.
- One drawer, shelf and cabinet.
- Metal frame is epoxy painted.
- Plastic castors.

YMK-10KT

HASTA YEMEK MASASI
OVERBED TABLE



- Üst tabla : 40x 85 cm
- Yükseklik : 81 -104 cm
- Üst tabla HPL
- Yüksekliği ayarlanabilir.
- Ana gövde DKP profilden imal edilmiş elektrostatik toz boyalı.
- Plastik teker.
- Widht : 40 x 85 cm
- Height : 81 x 104 cm
- HPL top table.
- Height adjustable.
- Metal frame is epoxy painted.
- Plastic castors.

YMK-30A

HASTA YEMEK MASASI
OVERBED TABLE



- Üst tabla : 40x 79 cm
- Yükseklik : 81 x 104 cm
- Üst tabla ABS .
- Yüksekliği ayarlanabilir.
- Ana gövde DKP profilden imal edilmiş elektrostatik toz boyalı.
- Plastik teker.
- Widht : 40 x 79 cm
- Height : 81 x 104 cm
- ABS top table.
- Height adjustable.
- Metal frame is epoxy painted.
- Plastic castors.

SA-50

SERUM ASKISI
SERUM HOLDER



- Beş tekerlek ile kolay hareket sistemi.
- Manuel yükseklik ayarlı.
- Dört kancalı askılık.
- Elektrostatik toz boyalı metal aksam.
- Easy movement with 5 castors.
- Manuel height adjustments.
- Four hooks.
- Metal sections are epoxy painted.

SA-100

SERUM ASKISI
SERUM HOLDER



- Beş tekerlek ile kolay hareket sistemi.
- Manuel yükseklik ayarlı.
- Dört kancalı askılık.
- Kromaj kaplı metal aksam.
- Easy movement with 5 castors.
- Manual height adjustments.
- Four hooks.
- Steel frame with Chromage.

REF-100

REFAKATÇI KOLTUĐU
ACCOMPANIMENT CHAIR

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- En (Dıştan Dışa): 85cm
- Boy (Dıştan Dışa): 81cm
- Yatma Pozisyonu: 190cm
- Height (Overall) : 85 cm
- Length (Overall) : 81 cm
- Bed Position: 190 cm



RİXOS-300

BEKLEME KOLTUĞU

WAITING CHAIR



RİXOS-200

BEKLEME KOLTUĞU

WAITING CHAIR



LAZER-200

BEKLEME KOLTUĞU
WAITING CHAIR



LAZER-300

BEKLEME KOLTUĞU
WAITING CHAIR



BELLA-300

BEKLEME KOLTUĞU
WAITING CHAIR



BELLA-200

BEKLEME KOLTUĞU
WAITING CHAIR





KANALMA, DİYALİZ KOLTUKLARI & MUAYENE MASALARI
BLOOD DONOR, HEMODIALYSIS CHAIRS & EXAMINATION COUCH

KD-20

MOTORLU HEMODİYALİZ VE KAN ALMA KOLTUĞU
HEMODIALYSIS & BLOOD TRANSFUSION CHAIR WITH MOTORS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluk : 180 cm
 - Genişlik : 74 cm (oturma) , 94 cm (kolçaklı)
 - Yükseklik : min. 67 cm max. 87 cm
 - Yatma yüzeyi : 65 x 180 cm
 - Sırt açısı : 80°
 - Trendelenburg : 24°
-
- Overall length : 180 cm
 - Width : 74 cm (seat) , 94 cm (witharms)
 - Height range : Min. 67 , Max. 87 cm
 - Patient surface : 65 x 180 cm
 - Backrest angle : 80°
 - Trendelenburg : 24°
-
- Başucu , ayakucu , yükseklik ve trendelenburg hareketlerini opsiyonel olarak takılan motorlar ile yapar (2, 3 ve ya 4 motor).
 - Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi.
 - Senkronize hareket eden kol destekleri.
 - Sökülüp takılabilen başucu kısmı.
 - Elektrostatik toz boyalıdır.
 - ABS muhafazalı alt şasi.
-
- Backrest , legrest , height and trendelenburg positions are adjusted by motors which are optionel (2, 3 or 4 motors).
 - Synthetic leather coated surface.
 - Synchronized armrest movement.
 - Modular headrest.
 - Metal sections are epoxy painted.
 - ABS covered sub frame.

KALX-20

2 MOTORLU KAN ALMA KOLTUĐU
BLOOD TRANSFUSION CHAIR WITH 2 MOTORS



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Uzunluklar : 169 cm
 - Genişlik : 56 cm (oturma) , 86 cm (kolçaklı)
 - Yükseklik : 53 cm
 - Yatma yüzey : 56x 169x cm
 - Sirt açısı : 65°
-
- Overall lenhgt : 169 cm
 - Widht : 56 cm (seat) , 86 cm (witharms)
 - Height range : 53 cm
 - Patient surface : 56 x 169 cm
 - Backrest angle : 65°
-
- Başucu ve ayakucu hareketi motor yardımıyla yapılır.
 - Sentetik deri kaplı koltuk yüzeyi.
 - Senkronize hareket eden kol destekleri.
 - Sökülüp takılabilen başucu kısmı.
 - Kilitlenebilir tekerler.
 - Elektrostatik toz boyalıdır.
-
- Backrest and legrest are adjusted by motors.
 - Synthetic leather coated surface.
 - Synchronized armrest movement.
 - Modular head rest.
 - Lockable castors.
 - Metal sections are epoxy painted.

MS-70

GENEL AMAÇLI MUAYENE MASASI
EXAMINATION COUCH



MS-35

MUAYENE DİVANI (KATLANIR AYAKLI)
EXAMINATION COUCH (FOLDABLE LEG)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Baş kısmı manuel olarak ayarlanır.
- Ayaklar gerekli durumlarda katlanabilir.
- En : 60 cm
- Boy : 181 cm
- Yükseklik : 70 cm

- Headrest adjusted mechanically.
- Legs are foldable when necessary.
- Width : 60 cm
- Depth : 181 cm
- Height : 70 cm

MS-45

MUAYENE DİVANI (ÇEKMECELİ)
EXAMINATION COUCH (WITH DRAWERS)



TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL DETAILS

- Baş kısmı manuel olarak ayarlanır.
 - Divanın alt bölümünde tekerli üç çekmeceli ahşap dolap bulunmaktadır.
 - En : 60 cm
 - Boy : 181 cm
 - Yükseklik : 70 cm
-
- Headrest adjusted mechanically.
 - A wooden cabinet with wheels and 3 drawers located under the couch.
 - Width : 60 cm
 - Depth : 181 cm
 - Height : 70 cm